

迪曼斯®
Dimansi



公众号

广州迪缦斯电子有限公司

地址：广州市白云区新市镇鹤边军民西路员村西街工业区5号
电话：400-603-1003 邮箱：routlf@163.com 网址：<http://www.dimansi.com>

2019.05



智慧生活 · 智能家居

广州迪缦斯电子有限公司
Guangzhou Dimansi Electronic CO.,Ltd

企业荣誉



简介 —— Introduction

广州迪曼斯电子有限公司始创立于1999年，拥有20年研发生产经验的高新技术企业。集设计、开发、生产、营销为一体，产品几乎覆盖智能家居、智慧社区全方面的智能硬件，并为相关厂商提供技术方案等服务。公司致力于产品功能与设计的完美体现，产品在全国各地地产楼盘项目中被广泛应用，以卓越的品质，良好的市场信誉及完善的售后服务体系获得了优良的使用评价，成为国内安防行业知名品牌。

目前拥有指纹密码锁、智慧云锁、智能猫眼及智能家居系统、智能楼宇系统等系列产品，组成了能满足不同群体需求的智能化家居产品线。

公司拥有一批高素质的专业技术人员，产品研发、生产均保持国际化的制造标准，每一件产品的设计与生产都经过严格的工序控制，从图纸设计到模具造型，到最后的产品包装，每一个细节都一丝不苟，精益求精。公司建立了完善的营销体系，拥有强大且经验丰富的营销团队，坚持产品形象与公司产品理念的高度融合，建立“技术客服”的售后服务体系，力求每一个服务细节都得到客户的肯定和满意。

迪曼斯十余年历程，坚持专业，关注细节，产品精湛技术与时代变化同步，水准不断提升。公司陆续通过ISO9001：2000质量体系认证及CE、FCC、ROHS认证等国际、国内权威认证，荣获了“中国安防十大质量品牌”、“中国质量服务信誉AAA企业”、“全国消费者放心满意品牌”等多项荣誉。

迪曼斯一贯秉承“实力源于技术，品牌源于品质”的企业理念，全方位吸收国内外先进生产技术，坚持质量原则，引领行业潮流，全力将迪曼斯打造成为国际顶级的智能家居品牌。



迪曼斯® Dimansi 智能家居系统

 智能主机
智能网关、路由器网关、中继网关

 智能门铃
智能门铃、智能猫眼

 智慧云锁
LS-01、LS-02、LS-03、LS-06、LS-08、LS-09、DLS-09

 智能安防
智能摄像头、人体感应、门磁/窗磁、一键求救按钮、水浸探测器、烟雾报警器、可燃气体报警器

 智能照明
智能开关、智能灯泡、灯带、灯带控制器、调光电源

 智能家电控制
公子小白、智能移动插座、智能红外盒、智能语音管家、智能墙面插座

 智能窗帘
平开帘电机、平开帘导轨、窗帘遥控、导轨端头、卷帘电机、卷帘槽管、卷帘遥控

 智能影音
背景音乐主机、扬声器、隐形音响、影音魔盒

 场景控制
四位情景开关、智能情景开关、场景开关、自动场景





简单安装:采用ZigBee无线通讯技术，无需布线

采用零火/单火线供电方式。兼容传统开关安装方式，无需凿墙，无需改变原有电路，直接替换原有设备。
不需要繁琐的施工安装。设备之间无线ZigBee通讯技术组网，无需特别布线，无需特别设计施工，极大地减少实施成本。
设备自动检索入网。采用SimpleConnect技术，系统可以自动检索到通电的设备，完成组网。
零设置，无需配置路由，无需进行网络参数设置、无需对码学习设置。

ZigBee无线通讯技术:稳定、可靠、超级功耗

双向反馈：精准的双向反馈，设备工作状态看得见，解决了传统智能家居远程控制状态看不见的弊端。
独立ID互不干扰：传感器和网关都有独立的全球唯一ID号，杜绝窜网、互相干扰。
稳定可靠:拥有自我修复功能，当某个设备出现信号故障，信号通过其他设备传输，ZigBee的响应速度较快，节点连接进入网络只需30ms。
超低功耗：ZigBee超低功耗设计技术，使传感器能够支持工作6-24个月，甚至更长的时间的供电。

兼容扩展性强:新增设备任意连接，跨品牌产品可实现互联互通

可扩展连接新增设备，根据用户不同阶段的产品需求可随意DIY实现场景控制，以适应新的智能生活的需要。
不仅支持自主研发的产品和系统，还兼容第三方产品和系统，真正实现产品的互联互通。
随着系统的更新换代，IOT自动升级，用户无需替换设备，家居系统始终处于领先状态。

实用、便捷:更人性化的产品设计，更简单的使用方式

摒弃华而不实、充作摆设的功能，以“人性化的设计，安全科技的智能”，为产品理念，推出多款用户喜爱和有行业影响力智能家居产品。
根据用户生活轨迹和行为习惯的变化，系统产品实现场景式操作体验，为用户提供一个更舒适、更安全、更方便和更高效的生活环境。
可实现手机/PAD端、开关面板、语音识别、遥控等多种控制方式，满足家庭成员的需求习惯，老人小孩都可以方便使用。

安全可靠:金融级的智能家居云平台

128位SSL加密技术和基于PKI的通讯密钥交换体系，保护用户通讯安全独立设备访问账号系统，充分保护用户隐私，未经用户授权即使是服务器也无法主动控制设备。离线实时审计系统，异常行为检测，提前给用户安全预警。

我的智能一天生活

24 小時的呵護



7:00 am

早上7:00，卧室灯光自动亮起，窗帘缓缓拉开，音乐响起，开始播放您最喜欢的歌曲，咖啡机开始煮咖啡，全新的智能生活已经开始；当您进入卫生间洗漱，卫生间灯光及音乐自动开启，主卧音乐关闭，当您洗漱完，走出卫生间，卫生间灯光及音乐自动关闭；进入厨房，咖啡已经煮好，面包已经加热完毕，已经可以享用早餐啦。这时，轻按智能面板右键“早餐”模式，客厅电视机打开，电视机自动切换到早间新闻频道，边看新闻边享受早餐。



8:00 am

8:00稍作整理，智能家居系统闹钟开始响起，电视机自动关闭，开始准备出门上班，点击门口的“天气与交通”信息，预报提示今天天气晴朗。走到家门口轻按随身的射频遥控器或玄关的智能面板“离家”场景键，车库门自动开启，室内照明、空调系统、煤气阀门自动关闭，安防系统开启，安心前往公司。



10:00 am

上午10:00，工作间隙，通过电脑远程监控查看家里的情况，一切井然有序，此时，花园定时自动喷灌装置启动，温暖的阳光下，庭院内的花草正享受着灌溉，阳光下，显得格外缤纷。中午时间，在电脑上通过网络摄像头，看一下家里的宠物或鱼缸里的鱼儿，通过网络远程控制喂食器给他们喂一下食物。紧张工作的心情即刻变得轻松。



5:00 pm

5:00PM 临近下班的时候，室外温度还维持在较高范围，打开手机智能家居控制终端，将客厅空调开启，调整到适宜的温度；冬天，可以将地暖和热水器电源打开，并调整到适合的温度和水温。临近家门前，通过手机远程控制，将浴缸的水放好，回到家后即可享受温暖的沐浴之乐，洗去一身的倦意。

6:00 pm

6:00PM，接完孩子，开车回到家门前，驾车到车库门前，轻按随身智能手机的“回家”场景键，车库门自动打开，车库灯亮起，从车库通向客厅的走道灯光自动打开，客厅预设的“回家”灯光场景启动，预设的各路灯光已经调到预设的亮度，背景音乐自动开始播放预设音量的MP3歌曲，客厅电动窗帘缓缓拉开，夜色美景尽在眼前，饮水机开始加热。



7:00 pm

晚上7:00，坐在沙发上，先小憩一下，让轻柔的音乐放松一下自己忙碌的神精；开始准备晚餐，进厨房，轻按智能面板“烹饪”场景键，厨房背景音乐响起，并自动播放FM调频立体声，财经之声开始广播，排风扇开始排风；“烹饪”完毕，轻按“结束”场景键，背景音乐关闭，3分钟后灯光自动关闭，5分钟以后脱排油烟机及排风扇停止排风。准备好晚餐，轻按数字遥控器上的“晚餐”场景键，“就餐”灯光效果启动，餐厅窗帘自动打开，与心爱的人一块喝着美酒，开始享受夜色美餐，餐毕，自动洗碗机开始洗碗，粉碎机开始粉碎食物垃圾。



8:30 pm

晚上8:30 娱乐：走入客厅，轻按数字遥控器上“影院”场景键，预设定的灯光关闭，辅助照明灯自动开启并调暗到预设亮度，同时DVD、功放等影碟播放设备自动开机，电动投影幕自动拉下，投影仪启动，开始欣赏国际大片；半个小时后，客厅电话响起，客厅家庭影院系统自动降低音量，摘机通话，影碟机暂停，音响静音；跟朋友通过话后，挂机，影碟机恢复播放，音响音量取消静音；欣赏完影片，准备“沐浴”，时间已过21:30，进主卫生间，卫生间灯光自动感应开启，背景音乐开启并开始选择播放CD机的天籁音乐碟片。




10:30 pm

晚上10:30 按一下控制面板的“就寝”场景键，卧室预设灯光场景开启，卧室窗帘自动拉上，同时，卫生间音乐自动关闭，3分钟后，卫生灯光自动关闭。进入卧室，准备看一下时尚杂志，轻按“阅读”场景键，“阅读”灯光效果启动；“阅读”完毕，准备休息，轻按床头智能面板“休息”场景键，所有预设关的灯光及电器全部关闭，窗帘关闭，安防系统开始“休息”布防，花园周界安防系统与窗门磁红外幕帘开始全部警戒。



Dimansi 智能网关

智能网关是整个智能家居系统的大脑，可连接上万种不同无线设备。通过网关，用户可以设置与开关、安防、灯光、影音等联动，DIY属于自己的智能生活。



智能网关 | WG01



智能家居控制中心
控制多款智能设备,实现家庭场景智能化
无线类型: ZigBee
覆盖范围: 约200m²
外形尺寸: 95*35*18mm

智能路由网关 | WG02




智能家居控制中心
整个系统的控制中心,集成无线路由器、智能网关功能、本地存储等功能。在断网情况下,本地数据存储功能依然可执行,自定义场景、设备联动、智能控制等
无线速率: 300Mbps
工作频段: 2.4GHZ
外形尺寸: 205*133*35mm



智能云中继网关 | WG03

智能家居控制中心
整个系统的控制中心,集成无线网络信号中继、智能网关功能、网关信号中继。
无线速率: 300Mbps
工作频段: 2.4GHZ
外形尺寸: 74*69*26mm



Dimansi 智能语音设备

随时待命的智能语音设备，有了它们，很多事，动嘴就够了。有想法,直接说。



智能机器人 | 小白

智能语音场景：语音切换智能场景

智能家居设备控制：语音控制智能家居

情感社交机器人：仿人语音交互，会聊天会卖萌



小度 (对接产品)

智能音箱 · 语音点歌 · 信息查询

语音控制：语音控制家中智能家居设备

智能联动：可根据环境自动调整空调、加湿机、灯光等设备



天猫精灵 (对接产品)

智能音箱 · 语音点歌 · 信息查询

语音控制：语音控制家中智能家居设备

智能联动：可根据环境自动调整空调、加湿机、灯光等设备

智能猫眼门铃



超低功耗



远程查看 移动侦测 红外夜视 实时对讲 录像、拍照报警 智能家居联动

功能说明 (智能版 K-302T)

访客记录：有人按门铃，铃声响起并自动拍照（或录像）存储，可随时查看；手机APP同步显示，远程视频对讲；

移动侦测：有人在门口长时间逗留徘徊，自动抓拍照片并存储，并向手机APP发送告警信息与图片；

时间指示：精确记录访客来访时间；

监视功能：手机APP或室内机可随时查看门口情况并实时视频对讲；可随时抓取照片；

夜视功能：门铃具有自动感光功能，可根据光线变化，调整补光，夜晚也能看清来访者；

存储扩展：机身自带存储并可扩展SD卡，存满自动循环覆盖；

低功耗技术：内置2400mA聚合物电池；

智能家居联动：可接入智能家居系统与其他智能家居设备联动，实现远程开锁等功能；

可视猫眼门铃(单机版) | K-302M

安全查看、记录室外情况，守护家的安全

访客记录：有人按门铃，铃声响起并自动拍照（或录像）存储，可随时查看；
移动侦测：有人在门口长时间逗留徘徊，自动抓拍照片并存储；

时间指示：精确记录访客来访时间；

监视功能：室内机可随时查看门口情况并实时视频对讲；可随时拍摄照片；

夜视功能：门铃具有自动感光功能，可根据光线变化，调整补光，夜晚也能看清来访者；
存储扩展：机身可扩展SD卡，存满自动循环覆盖；

低功耗技术：内置1500mA聚合物电池，待机约90天；



可视猫眼门铃(单机版) | K-101C

安全查看、记录室外情况，守护家的安全

访客记录：有人按门铃，铃声响起并自动拍照（或录像）存储，可随时查看；
时间指示：精确记录访客来访时间；

监视功能：室内机可随时查看门口情况并实时视频对讲；可随时拍摄照片；

夜视功能：门铃具有自动感光功能，可根据光线变化，调整补光，夜晚也能看清来访者；
存储扩展：机身自带存储并可扩展SD卡，存满自动循环覆盖；

低功耗技术：待机0功耗，3节七号电池，可连续工作2000次；



Dimansi 智慧云锁

支持指纹、密码、钥匙、刷卡、遥控、APP远程控制多种开锁方式。手机登录APP，即可实时知晓家庭成员到家情况，随时查询开门信息；门锁内置防撬报警功能，强行撬锁，智慧云锁会自动报警，并将报警信息发送到手机；具有防挟持报警功能，遇到挟持，智慧云锁会自动把挟持信息发送到手机或管理中心，危险情况即可紧急处理，出门在外更放心！

• 精选原材

高品质锌合金面板；
全304不锈钢锁体；
钻化触摸屏；

• 精工品质

C级安全锁芯；
一体化精铸工艺；
防撬把手结构；
108小时盐雾测试；
UV真空电镀工艺；

• 领先技术

半导体生物识别指纹头，防假指纹；
进口万宝至电机；
六相位指纹算法，自学习，高识别；
防窥视虚位密码；

• 云控锁

支持指纹、密码、刷卡、钥匙、遥控、手机APP等多种开锁方式；

• 云报警

开锁信息通知；
防试开报警；撬锁报警；
钥匙开启报警；挟持报警；

• 云联动

可与全屋智能设备联动，自由个性化设置；
例：与智能门铃联动，实现可视化访客控制，
亲友来访，无须等待，一键开锁；
与智能开关联动，实现晚上回家，开门的同时，
室内灯光亮起，避免因天黑滑倒跌伤；

Dimansi 智慧云锁



LS-01 规格: 345*78mm



LS-03 规格: 340*78mm



LS-08 规格: 410*78mm



LS-02 规格: 370*75mm



LS-06 规格: 368*79mm



锁体采用304不锈钢材质
一体化精铸工艺

本锁体核心部件采用304 不锈钢材质精铸,经过100万次开门测试后,锁体依旧如新,加厚升级的防爆锁舌,可承受5000牛冲击力。(一个成年男子的平均力量为500牛)



CX-01




CX-03



CX-02
(王力锁体)



CX-04



● 开锁方式



● 产品描述

- 1.半导体生物识别指纹头
- 2.防假指纹开锁
- 3.世界领先的六相位指纹算法
- 4.自动学习记忆指纹,360° 识别
- 5.全304不锈钢锁体
- 6.一体化精铸工艺
- 7.超C级安全锁芯
- 8.KDS触摸技术
- 9.虚位密码防窥视
- 10.防撬锁报警
- 11.防技术开锁报警
- 12.备用电源设计



● 智能版功能描述

远程开锁

开锁：通过手机APP下发开锁指令给智能锁，实现远程开锁功能；

报警功能

具有门锁防撬功能，强行撬锁，智能锁会自动报警，并将报警信息发送到手机；
门锁具有防挟持报警功能，遇到挟持，智能锁会自动把挟持信息发送到手机或管理中心；
防技术开锁报警功能,用钥匙开锁,智能锁会自动报警,并将报警信息发送到手机；

密码授权

单次授权：此种方式设定密码开锁一次后即失效；
永久授权：此种方式设定密码永久有效；
期限授权：此种方式设定密码在指定时间后失效；

门锁状态及开锁记录

当门锁被打开，开锁信息会自动发送到手机APP上；
通过手机APP可查询智能锁开锁记录信息，开锁记录包括开锁时间、开锁方式及开锁人；

Dimansi 智能安防

家庭安全管理是用户最重要的家居智能化的功能。用户出门在外家里的危险状态可远程警报提醒；老人独自在家遇到突发事件可以紧急求助，防范于未然，让家人安心放心。

dimansi智慧安防系统开启后，门窗、通道、人体感应、可燃气体、烟雾、水浸、摄像头、SOS求救等全方位的安防预警处理系统能为全屋提供全方位的安全防护，如有煤气泄露时，会发出报警声及推送报警信息到用户手机，并自动关闭煤气阀门，有效防止事故发生。



设防状态打开，全天候监测煤气、水、门窗、通道等是否出现异常；比如：忘关煤气，煤气泄露时，会被检测到；



检测到异常情况，发出报警声，并向用户手机APP报警；



煤气泄露时，发出报警后，自动关闭煤气阀门；支持自动关闭、手动关闭、远程关闭；




处理完成后，用户可通过APP查看设备状态，确定处理结果；报警记录会自动存储在用户手机APP端，方便用户随时查询；



电磁阀控制套装

套装设备包含：一个电磁阀门、一个零火开关；



机械手控制套装

套装设备包含：一个机械手（含电源适配器）、一个零火开关；



智能门/窗磁 | MC02

实时感应门窗开关状态 · 家庭场景联动功能 · 通电即用 · 超低功耗
工作电压:DC3V (锂电池)
探测角度: 110°
探测器尺寸: 60*30*11.8mm
磁体尺寸: 60*13*12.5mm



智能摄像头 | SX01

高清360度全景视角，全方位监测家庭异常，出门在外，
照查不误
手机远程控制 · 360度全景视角 · 移动追踪 · 图像质量超清
清晰度:960P
旋转角度: 水平0~355°， 垂直-20~90°
外形尺寸: 90*90*110mm



水浸探测器 | SJ01

监测水位高度，发出报警并像APP发送提示信息，预防发
生水漫事故。

实时感应 · 通电即用 · 超低功耗
工作电压:DC3V (锂电池)
外形尺寸: 60*30*11.8mm



人体感应 | RT02

能够实时感应人体经过，可以联动灯光、窗帘，实现场景
联动控制，仿佛有人迎接你回家
探测角度:110°
探测距离: 2m
外形尺寸: 65*65*28mm



一键求救按钮 | QJ01

一键求救按钮，可向APP用户发出紧急告警
工作电压:DC3V (锂电池)
外形尺寸: 57*35*13mm



人体感应 | RT03

能够实时感应人体经过，可以联动灯光、窗帘，实现场景
联动控制，仿佛有人迎接你回家
探测角度:110°
探测距离: 2m
外形尺寸: 50*90*37mm



烟雾报警器 | YW01

监测室内烟雾浓度，报警并向APP发送信息提示，预防火灾
工作电压:DC3V (锂电池)
报警声压: 85dB/3m
外形尺寸: 60*60*49.2mm




可燃气体报警器 | KR01

专业探测天然气、家庭煤气、液化石油气等可燃气体泄漏，
及时报警，并向APP发送信息提示，预防火灾
手机远程控制 · ZigBee系统 · AC供电 · 即插即用
报警声压:75dB/1m
报警浓度: 6%LEL±3%LEL
外形尺寸: 79*68*45.5mm

Dimansi 智能 照明

灯光的调节是家庭日常最重要的一个功能。系统可自动打开或关闭灯光，还可以通过调节亮度和颜色来烘托家庭各种场景氛围。主要包括：一键情景控制、RGB颜色调整、远程遥控、定时照明、自动开/关灯等功能。



多种控制

支持本地手动、手机APP、语音、遥控器等多种控制方式，无论出门还是在家，随时随地随心所欲控制。




状态反馈

手机APP界面实时呈现灯光状态，是开启还是关闭，随时掌握灯光使用情况。



节能调控

根据实际情况，调整灯光亮度、定时开启、自动关闭等实现减少不必要的能耗。



智慧联动

可与一键场景、人体感应、门锁、自动场景等设备智能联动，例如：晚上回家，当打开门锁时，自动打开室内灯光；



智能灯泡 | LD01


通过手机APP能轻松营造出1600多万种不同层次的光线变化，无论冷暖、阴暗、多彩、动态所有灯光都可以APP控制



炫彩灯带 | DD05

采用优质LED芯片，发光稳定，优质导板，导电性更强，抗氧化能力强，寿命更强更稳定，性能稳定，发光率更高

手机远程控制 · 四色炫彩 · 进口芯片 · 发光稳定



灯带控制器 | DDK

采用先进ZigBee控制芯片，用于控制灯带

尊雅系列 · 智能轻触开关



手机远程控制 · 紫色夜视显示 · ZigBee协议 · 状态反馈提醒



智能开关（1/2/3路）
(可定制文字)



智能情景开关
(可定制文字)

普通插座

压力反馈式电子轻触按键，经过10万次高频测试，比触摸按键更灵敏，寿命更长；带有夜光氛围灯；铝合金材质，拉丝工艺，尽显尊贵。除了支持本地控制开关之外，还支持远程控制，可以一键远程关闭灯光，让你说走就走的旅行再无后顾之忧



有线电视插座

电话网线插座

五孔插座（带开关）

五孔插座（双USB）

三孔插座


五孔插座

雅致系列·智能触摸开关


触摸式按键更灵敏，寿命更长；带有夜光氛围灯；玻璃材质，尽显尊贵。除了支持本地控制开关之外，还支持远程控制，可以一键远程关闭灯光，让你说走就走的旅行再无后顾之忧

手机远程控制 · 紫色夜视显示 · ZigBee协议 · 状态反馈提醒

白色



智能开关（1/2/3/4路）
(可定制文字)




双联体

可自由组合搭配、定制文字，满足你的需求




三联体

可自由组合搭配、定制文字，满足你的需求



智能开关（1/2/3/4路）
(可定制文字)



Dimansi 智能电器控制

智能家电控制可实现家里所有电器都通过远程开启或关闭。即使出差在外也可以帮家人调节安全、健康、舒适的居家环境。



红外控制器 | HW02

把遥控器都搬进手机。家里电器越来越多，有了它，只需拥有一部手机就可以操控家里所有电器



智能移动插座 | ZC03

电器轻松控制，时间由你掌控，满足你对美好生活的一切想象；即插即用，没位置限制

手机远程控制 · 即插即用 · 手动控制功能



智能墙面插座 | ZC04

通过智能墙面插座，无论多远，都可以通过手机控制家里的家电，关掉忘记关的电器

手机远程控制 · 手动控制 · 十万次拔插 · USB接口




影音魔盒（含语音遥控器）| MH01

网络影视点播；电视直播；配智能语音遥控，想看什么就说什么；并可语音控制智能家居系统

Dimansi 智能窗帘

智能化的窗帘控制给用户生活带来了极大的便利。用户可以通过开关面板、APP远程控制窗帘自动开启或关闭。



智能开合帘电机 | DJ01

新一代机械力离合设计，内置zigbee模块，支持停电手拉
手机控制 · 手持遥控 · 情景联动 · 状态显示 · 手拉启动 · 超静音



智能卷帘电机 | DJ02

双限位装置，防止冲顶，复合式传动结构，可远程控制，
操作更人性化
手机控制 · 手持遥控 · 情景联动 · 状态显示 · 超静音



智能开窗器 | KC1500/KC3000


智能推窗器 | TC300/TC500

无论您在何时何地，只要你想开合窗户，智能开窗器都能帮你，
手机一键控制，让您的家空气始终清新

TC300: (推拉) 机械臂长度300mm TC500: (推拉) 机械臂长度500mm
KC1500: (平移) 轨道长度<1.5m KC3000: (平移) 轨道长度<3m

Dimansi 背景音乐系统

系统可以与家庭影音设备连接，设定用户的播放记录和喜好。在观影时不必到处找遥控器，也不用四处走动光灯和啦窗帘，系统可一键开启家庭影音模式，尽享舒适和便捷。



7寸



10寸

背景音乐控制主机 | Y7、Y9



新一代机械力离合设计，内置zigbee模块；
超薄金属边框，出墙厚度7.8mm，4只喇叭接入；
4.0蓝牙播放，功率4路30W。同屏互动功能；
Cortex-A9四核，7寸电容触摸屏，16G本机内存；
标配通用网络口，内置WIFI无线连接；
支持安卓、苹果手机远程控制，支持Airplay/DLNA协议；
支持OTG功能，支持遥控器控制，支持TF卡/U盘播放功能；
支持文字转语音播报，支持定时语音播报；
4路30W输出，支持低音炮的接入；




吸顶式音响 | Y18

双限位装置，防止冲顶，复合式传动结构，可远程控制，操作更人性化



客厅智能套装




卧室智能套装



智能云锁

智能门铃系统，智能门锁系统，电器控制，智能灯光控制，窗帘控制；访客按门铃，用户可远程视频对讲，并远程开锁；晚上开锁，自动亮灯；语音控制电视、空调等电器，自动开合窗帘等；



网关

人体感应

红外控制器


情景开关

情景开关

电机

导轨

智能灯光控制；智能电器控制；智能窗帘控制；联动场景：人来灯亮，人走灯灭；语音控制空调、电视等；窗帘自动开合，感应开合，定时开合。



安防套装



体验套装



网关

可燃气体报警



门磁窗磁



人体感应



烟雾报警器



摄像头



水位检测



智能云锁



网关



三位开关



情景开关


非法闯入，手机报警；撬门撬窗，手机报警；视频监控，远程查看；煤气泄露，手机报警；意外火灾，手机报警；水管漏水，手机报警；

智能门锁系统，智能灯光控制远程开锁，开锁提示，撬锁报警，开锁联动，晚上开锁，自动亮灯，出门上锁，自动关灯。

Dimansi 智能家居系统-别墅解决方案



Dimansi 智能家居系统-公寓解决方案



智能家居,智慧生活

智能家居,智慧生活